25 días de lluvias ininterrumpidas en el campo español

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) **ha realizado un primer balance del** impacto en el campo **de las lluvias continuadas registradas durante todo el mes de marzo en España, con efectos contrastados según la región y el tipo de cultivo.**

En términos generales, las precipitaciones han supuesto un alivio significativo a la sequía, especialmente en el sur y este peninsular, donde las reservas hídricas han experimentado un notable incremento (+14%). Las cuencas que más han incrementado sus niveles durante este período son:

• Cuenca del Tajo: del 54,4% en diciembre de 2024 al 75,0% en marzo de 2025, con un aumento de 20,6 puntos porcentuales.
• Cuenca del Duero: aumentó del 62,9% al 75,9%, registrando un incremento de 13 puntos porcentuales.
• Cuenca del Guadalquivir: subió del 35,2% al 50,3%, lo que representa un incremento de 15,1 puntos porcentuales.
• Cuenca de Cataluña: experimentó un notable aumento del 34,0% al 45,2%, es decir, 11,2 puntos porcentuales más.

Beneficios en cultivos de secano y ganadería

En Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia y Comunidad de Madrid, la lluvia ha beneficiado los cultivos de secano, como los cereales, viñedo y olivar, al mejorar la humedad del suelo en pleno inicio del ciclo vegetativo. Asimismo, los pastos han mejorado de forma notable,

especialmente en Galicia y la cornisa cantábrica, lo que supone un alivio para la ganadería extensiva, tras meses de escasez en un invierno más seco de lo habitual.

Graves daños en cultivos hortícolas del sudeste español y comarcas de Andalucía

Sin embargo, la cara negativa del temporal se ha centrado en zonas de producción de hortícolas al aire libre e invernadero.

En la Región de Murcia, las inundaciones han afectado a más de 5.000 hectáreas de lechuga, brócoli y coliflor, con pérdidas estimadas en 10 millones de euros.

En Andalucía, las lluvias del mes de marzo y en concreto las de esta última semana están ocasionando daños especialmente en hortícolas y cereales de algunas provincias y de forma generalizada en caminos rurales de toda la comunidad. En Sevilla, cultivos de secano como girasol o garbanzo aún no se han podido sembrar y cultivos de invierno como los cereales están sufriendo enfermedades fúngicas y asfixia radicular por el exceso de agua.

En el Bajo Guadalquivir son muchos los cultivos que se van a perder, o se han perdido ya, como es el caso de los guisantes que ahora mismo están teniendo problemas por las enfermedades radiculares que ocasionan la podredumbre de las raíces. El exceso de lluvias también está afectando a cultivos como las brásicas (coliflor, brócolis, repollo, grelo…) que tendrían que estar recolectándose ya, pero es que ni maquinaria ni trabajadores pueden entrar en el campo sin atascarse

La gran cantidad de agua caída en la provincia de Huelva, está afectando especialmente al cultivo de los frutos rojos. El exceso de humedad está afectando a mucha cantidad de fresas y aunque ha subido el precio no compensa las pérdidas por la botrytis. El fuerte viento también ha provocado daños en más de 200 hectáreas de invernaderos de esta provincia.

En la provincia de Almería, las persistentes lluvias registradas durante el mes de marzo están causando ya daños en algunos cultivos, como los hortícolas, tanto al aire libre, como de invernadero, como brócoli, pepino, pimiento o sandía y melón. Que se están viendo afectados por los altos niveles de humedad que traen consigo la proliferación de plagas y enfermedades, como la botrytis o el mildiu, dando paso así a síntomas de pudrición en las plantas.

De la misma forma, resulta preocupante lo ocurrido con los cultivos de sandía y melón pues al encontrarse en plena fase de polinización, la amenaza se cierne de forma más patente al verse afectada por episodios, súbitos y alternos, de humedad - calor en las últimas semanas.

Perspectivas

COAG valora positivamente la mejora del balance hídrico nacional, que debería permitir iniciar las

campañas de riego sin grandes restricciones en zonas clave como el Valle del Ebro y Guadalquivir. No obstante, advierte de que el exceso de agua y los retrasos en las labores de campo podrían afectar a la planificación de cultivos y cosechas de primavera. La organización continuará monitorizando la situación en las próximas semanas y solicitará apoyo urgente para los agricultores afectados por las inundaciones y el fuerte viento.

MAPA CON VIDEOS-BALANCE POR CC.AA.

Conoce la realidad concreta por Comunidades Autónomas y provincias más afectadas, a través del mapa que hemos elaborado. En cada icono podrás encontrar video-testimonios de los responsables de COAG de cada zona, que se pueden descargar pulsando en el enlace destacado.

> Accede
> https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1g0U4vaxMhWX7mDvvn47lzfRT31uLEAU&usp=sharing