FMC presenta Benevia® en Almería, el nuevo insecticida para hortícolas

Almería ha sido el lugar elegido por FMC Agricultural Solutions para realizar el lanzamiento de Benevia®, la nueva solución insecticida para uso foliar en cultivos hortícolas en invernadero, que se lanza al mercado, en base a la potencia de Cyayzpyr®, un ingrediente activo exclusivo de FMC.

Más de 200 profesionales, entre técnicos, distribuidores y productores de la zona, acudieron a la presentación de **Benevia®**, mostrando el enorme interés que existe por disponer de nuevas soluciones de última generación, eficaces contra las diferentes plagas, rentables para el agricultor, y que cumplan con las estrictas normativas europeas.

Diego Pallarés, responsable de FMC para España y Portugal, presentó la jornada poniendo en valor el enorme esfuerzo de la compañía, no solo en I+D+i para desarrollar nuevas materias activas como **Cyayzpyr®**, sino también el enorme esfuerzo que supone desarrollar y registrar en Europa cada nueva solución a base de esta nueva molécula. Hablamos de cerca de 20 años de trabajo en el desarrollo y registro de un producto como **Benevia®**, por lo que el responsable de FMC pidió a los productores un buen uso del producto para poder mantenerlo en el marcado al menos otros 20 años, como solución eficaz contra las plagas.

Para conseguir este reto es clave el buen manejo de todas las herramientas de las que dispone el

agricultor, como se detalló en la primera presentación de la jornada sobre “Manejo racional de insecticidas”, a cargo de Antonio Monserrat, investigador del IMIDA. Antonio Monserrat destacó la importancia de disponer de nuevas soluciones como **Benevia®** en un momento clave por la falta de soluciones para tratamientos insecticidas, y quiso dejar muy claro que las resistencias se crean por un mal uso de los productos.

Para alargar la vida de todos los productos disponibles, es vital desarrollar estrategias de Gestión Integrada de Plagas en cada invernadero, con correctas ventanas de aplicación y variación en las materias activas; usar los productos cuando hay una baja presión de la plaga; y realizar una aplicación eficiente del mismo, con caldos bien preparados, dosis correctas, y aplicaciones precisas (revisar equipos, boquillas, etc.). Pensemos que una mala aplicación reduce hasta en un 50% el potencial de acción de un producto.

Benevia®, una solución eficaz, sostenible y rentable

La presentación principal de **Benevia®** corrió a cargo de José Antonio Rodríguez, Director de Marketing de FMC, que presentó primero a la compañía, y su enorme potencial en el desarrollo de productos que ya están en el mercado, pudiendo responder de forma real al reto de tener una agricultura sostenible y rentable. En este sentido también destacó la estrategia de FMC de potenciar sus 5 centros de producción en Europa, algo clave para asegurar al agricultor que siempre va a tener sus productos disponibles en el mercado, sin depender de China u otros países.

Entrando en la presentación del producto **Benevia®**, que ha obtenido el registro en España el pasado mes de mayo 2024, estamos ante un nuevo insecticida con la potencia de **Cyayzpyr®** que presenta un modo de acción (IRAC 28) con un espectro cruzado, eficaz para el control frente insectos masticadores y chupadores, como es el caso de trips, pulgón, mosca blanca, minadores y lepidópteros. Además de ayudar a la reducción de virus transmitidos por insectos. La actividad principal de **Cyazypyr®** es por ingestión, pero también tiene actividad por contacto. Actúa rápidamente sobre el insecto, ocasionando el cese de la alimentación, su parálisis y muerte, en un periodo de 2 a 5 días. Las aplicaciones deberán ser preventivas y programarse principalmente para el control de larvas y ninfas en sus primeros estadios.

Benevia® cuenta con una formulación optimizada en forma de OD para aplicaciones foliares, y está autorizado en los cultivos en invernadero de tomate, berenjena, cucurbitáceas de piel comestible y de piel no comestible (melón, sandía, calabaza, pepino, calabacín, pepinillo, entre otras), fresal, lechuga y similares. José Antonio Rodríguez recordó que es un producto muy eficaz para apoyar, cuando la planta está más desarrollada, las aplicaciones de **Verimark®** (también formulado en base a **Cyayzpyr®**) realizadas por el riego al principio del cultivo. Además, para una correcta aplicación indicó que es conveniente bajar el pH del caldo de aplicación, y que hay que respetar el PGI así como las ventanas de aplicación de cada producto.

El responsable de Marketing de FMC destacó que los beneficios de **Benevia®** se traducen en la oportunidad de obtener mejores cosechas, gracias a su capacidad de controlar una gama tan amplia de plagas, con una protección duradera, reducción de virus transmitidos por plagas, todo esto sumado a su buen perfil con la fauna auxiliar. Así, en los ensayos realizados se han podido ver incrementos de cosechas del 11% en tomate, del 7% en pimiento, del 13% en melón y sandía, y del 18% en pepino, además de una mejor calidad.

Benevia® y Verimark®, la combinación ideal para los invernaderos de Almería

Por último, **Lucía Raya**, Responsable Técnica de Desarrollo de FMC en Almería, detalló las experiencias que se han obtenido con **Benevia®** en el Campo de Almería, donde se ha visto claramente una eficacia muy alta en aplicaciones de **Verimark®** en los primeros estadíos de la planta (20-25 días) y de **Benevia®** en aplicaciones foliares cuando la planta está más desarrollada, o hay focos de plaga, reforzando la sistemia que da **Verimark®** en las aplicaciones por el riego.

Así, en algunos de los principales cultivos de Almería, como son calabacín, tomate, pepino o berenjena, lo que se recomienda es hacer una aplicación de **Verimark®** en el trasplante, o cuando las plantas llegan del semillero, aplicando también el bioestimulante **Acudo®**. Más adelante, en la siguiente ventana de aplicación, se refuerza las hojas y los focos de la plaga con una aplicación de **Benevia®**, consiguiendo así una eficacia total contra un gran número de plagas en estos cultivos, como mosca blanca, minador, dípteros, pulgón, trips, etc.