Pulverizadores TELENO 24V con corte por boquillas, la gran apuesta de GIL

Sembradoras GIL nos presenta una de sus propuestas más innovadoras, el pulverizador TELENO 24v, que incorpora la tecnología más avanzada en este segmento de la maquinaria agrícola.

Hace ya 4 años que la pulverización empezó a formar parte del catálogo de productos de Sembradoras GIL. Durante este tiempo han continuado innovando e incluyendo nuevos modelos a esta gama. Los excelentes resultados obtenidos, junto a las excepcionales valoraciones de sus clientes, le ha llevado a seguir avanzando en este sector.

Actualmente Sembradoras GIL **cuenta con una amplia gama de pulverizadores y atomizadores dentro de su catálogo.** Disponen de pulverizadores suspendidos y arrastrados, con diferentes tipos de barras y tamaños de depósito, que pueden complementar con su depósito delantero. Además de atomizadores suspendidos y arrastrados para las plantaciones de leñosos.

"GIL se ha querido distinguir y posicionarse en el mercado con un producto de calidad, utilizando las más altas calidades en su producción y aplicando la tecnología más puntera del momento", apuntan los responsables de la entidad.

Bajo estas características de innovación encontramos su exclusivo modelo TELENO. Gracias a su diseño y colocación, disminuye el peso y la palanca ejercida sobre el tractor, lo que conlleva un ahorro en los gastos de este, además de fácil manejo debido a la concentración e integración de los elementos en una misma zona. Estéticamente se puede apreciar cómo el depósito está inclinado ligeramente hacia el tractor para cumplir esta función de ligereza y

compactación.

“Disponemos de distintas medidas y materiales de barras para este depósito. Pueden ir hasta los 21m en barras metálicas o con nuestras barras de aluminio (que aportan una mayor estabilidad y protegen las boquillas al ir en el interior de la estructura) y hasta 24m en barras de acero”, nos describen.

Teleno 24V

A todos sus modelos de pulverizadores se les puede incluir desde la tecnología más básica hasta la más avanzada del mercado. En este último caso está su **modelo TELENO de barras de 24v con corte automático por boquilla**: “el modelo TELENO de barras de 24V está teniendo una gran acogida en el mercado. Se trata de las barras con más longitud de las que disponemos hasta ahora, diseñadas en exclusividad por GIL. Barras fabricadas en acero de alto límite elástico, articulaciones autolubricadas y toda la tornillería en acero inoxidable”, nos describen desde la entidad.

El material de las tuberías que conduce el producto por la barra es en polipropileno, hecho que junto con la tornillería inoxidable y la bomba que instalan, permiten que el pulverizador sea apto

para tratamientos con abono líquido).

De serie viene equipada con *Geometría Variable, Bloqueo hidráulico + corrector de pendientes y "Mando electrohidráulico* (sólo conectan 2 latiguillos al tractor, con la opción de montar Línea Sensora).

En cuanto a la suspensión lleva de serie suspensión vertical mecánica mediante resortes y horizontal antilatigazo. La barra se puede configurar en 21 o 24 m y dividir de 7 a 11 secciones de control, incluso montar el sistema de corte por boquilla automático.

Vía GPS localiza las zonas ya tratadas y corta automáticamente la salida de producto de cada boquilla. Esto permite un claro ahorro de producto y una menor sobretoxicidad en el cultivo, reduciendo las duplicidades y el impacto medioambiental.

Como aspecto diferenciador respecto otras barras que podemos encontrar en el mercado, trae de serie un sistema de apertura secuencial con finales de carrera, además de permitir montar opcionalmente un sistema de recirculación de agua en barra, con lo que se evita que el producto sedimente en la misma.