Syllit® Max, la solución definitiva frente a la alternaria en cítricos

UPL Iberia ha reunido a más de 200 profesionales del sector para presentar Syllit® Max, la nueva generación de fungicidas en cítricos para prevenir la alternaria, revolucionando el panorama del sector, en la Finca Sinyent de AVA-ASAJA.

La Finca Sinyent de AVA-ASAJA ha acogido la presentación del nuevo fungicida Syllit® Max de UPL Iberia para prevenir la alternaria en cítricos, que ha atraído la atención de 200 de productores y profesionales del sector agroalimentario y medios de comunicación.

La alternaria es una enfermedad para la que cada vez existen menos soluciones y sus daños son irreversibles en cultivos como los cítricos. *"Es un hongo aéreo, se reproduce en un contexto de 27º, con agua líquida, además de humedad y tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas*", ha explicado, Antonio Vicent Civera, Coordinador e investigador principal de la unidad de Micología Centro de Protección Vegetal y Biotecnología Institut Valencià d'Investigacions Agràries

(IVIA), “La estrategia para combatirla tiene que ser preventiva”.

Conociendo de primera mano estas características y necesidades, UPL Iberia pone a disposición de los productores de cítricos el fungicida Syllit® Max, compuesto de la sustancia activa de amplio espectro de acción Dodina, única de la familia de las Guanidinas y con un modo de acción completamente diferente a los fungicidas autorizados hasta el momento para este producto, como se explica a continuación.

¿Qué hace diferente a Syllit® Max?

El fungicida, ahora apto para cítricos, cuenta con múltiples ventajas que lo diferencian de los productos que existen en el mercado. “En un primer lugar, gracias a su formulación innovadora SC de alta concentración, con mayor tamaño de partícula y una distribución más homogénea, hace que la aplicación sea más eficiente, con menores dosis por hectárea y menores pérdidas por deriva”, ha explicado Irene González Costa, Product Manager de Fungicidas de UPL Iberia.

Por otro lado, la estructura química de la molécula de Dodina es similar a la que compone la membrana citoplasmática del hongo, por lo que se integra fácilmente en dicha membrana, provocando una pérdida de cohesión que desencadena la rotura de esta y, por tanto, la muerte del hongo.

A estas, se suma la gran capacidad de penetración, ya que se desplaza rápidamente de manera translaminar, quedando disponible en el parénquima de la hoja. Asimismo, tiene un efecto complementario en botritis, también cuenta con una gran resistencia al lavado por lluvia a partir de 2 horas después de la aplicación y a las bajas temperaturas y además, es compatible con polinizadores y auxiliares, tal y cómo se informa desde UPL Iberia.

En resumen, una herramienta útil y de gran eficacia, como han podido comprobar los asistentes en las visitas explicativas a las carpas.

Jornada informativa y respaldo de AVA-ASAJA

Cristóbal Aguado Laza, presidente de AVA-ASAJA, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los invitados y presentar la ponencia, afirmando que "UPL Iberia ha elegido nuestras instalaciones para presentar una solución que, sin duda, va a resultar muy útil para nuestros productores". El sector de los cítricos es muy importante en la Comunitat Valenciana y por ello "tenemos que trabajar unidos para que siga siendo rentable y libre de enfermedades que encarezcan los costes, como en el caso de la alternaria".

Por su parte, José Buendía del Cid, Country Manager UPL Iberia, se ha mostrado orgulloso de la labor realizada por su equipo y ha recordado que la máxima de su compañía es "estar al lado del productor, hacerle la vida más sencilla, para que se pueda obtener los productos y beneficios económicos deseados, que no solo repercute en ellos, sino en la sociedad en general".

Carpas interactivas con información de calidad

Durante la jornada, los visitantes profesionales han podido conocer de primera mano, además de la efectividad de Syllit® Max, otros productos de su amplio catálogo en el cultivo de los cítricos. Gracias a los Product Manager de UPL Iberia, en las tres carpas interactivas que se instalaron para la jornada, se pudo conocer más a fondo los detalles de las aplicaciones de los aceites parafínico y de naranja, Omite Top/Ovipron Top, y Sinala, respectivamente, el herbicida Devrinol 45F o la gama de fisioactivadores Goactiv basados en el alga Ascophyllum nodosum.

En palabras de los asistentes, "ha sido una jornada interesante, en la que poder conocer de primera mano una herramienta efectiva que ayuda a controlar el problema de la alternaria".